



WebPro CI SARL Unipersonnelle, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France face Ivoire Paintball Club
RCCM: CI-ABJ-2016-B-17930 | CC : 1635203B Tel : +225 20-35-59-49 / 57-19-92-56

CATALOGUE CAMERAS



WebPro CI SARL Unipersonnelle, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France face Ivoire Paintball Club
RCCM: CI-ABJ-2016-B-17930 | CC : 1635203B Tel : +225 20-35-59-49 / 57-19-92-56

CAMERA ANALOGIQUE DOME 2 Mégapixel full color

REFERENCE : DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B

DH-HAC-HDW1209TLQP-LED Caméra Eyeball HDCVI Starlight Polychrome 2 Mpx



- Starlight polychrome
- Distance d'illumination de 20 m
- 30 ips max. à 1080p
- Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI
- Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option)
- IP67, 12 V CC \pm 30 %



Vue d'ensemble du Système

Découvrez la vidéo couleur Full HD 2 Mpx et la simplicité de réutilisation de l'infrastructure coaxiale existante avec HDCVI. La caméra HDCVI

4 Signaux sur 1 Câble Coaxial

La technologie HDCVI prend en charge 4 signaux transmissibles simultanément sur 1 câble coaxial, c'est-à-dire les signaux vidéo, audi de données et d'alimentation. La transmission bidirectionnelle perme

PRIX : 20 000 XOF



WebPro CI SARL Unipersonnelle, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France face Ivoire Paintball Club
RCCM: CI-ABJ-2016-B-17930 | CC : 1635203B Tel : +225 20-35-59-49 / 57-19-92-56

CAMERA ANALOGIQUE BULLET 2 Mégapixel full color

REFERENCE : DH-HAC-HFW1209CP-LED

DH-HAC-HFW1209C-LED

Caméra de type Bullet HDCVI Starlight Polychrome 2 Mpx



- Starlight polychrome
- Distance d'illumination de 20 m
- 30 ips max. à 1080p
- Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI
- Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option)
- IP67, 12 V CC \pm 30 %



Vue d'ensemble du Système

4 Signaux sur 1 Câble Coaxial
La technologie HDCVI prend en charge 4 signaux transmissibles

PRIX : 20 000 XOF



WebPro CI SARL Unipersonnelle, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France face Ivoire Paintball Club
RCCM: CI-ABJ-2016-B-17930 | CC : 1635203B Tel : +225 20-35-59-49 / 57-19-92-56

CAMERA ANALOGIQUE DOME 2 Mégapixel

REFERENCE : DH-HAC-HDW1200EMP-POC-0280B-S4



HAC-HDW1200EM-POC

Caméra globe oculaire PoC IR 2 MP HDCVI

- > Max 30fps @ 1080P
- > Sortie HD et SD commutable
- > Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm en option)
- > Max. Longueur IR 50m, Smart IR
- > IP67, POC / DC12V



PRIX : 20.000 XOF



WebPro CI SARL Unipersonnelle, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France face Ivoire Paintball Club
RCCM: CI-ABJ-2016-B-17930 | CC : 1635203B Tel : +225 20-35-59-49 / 57-19-92-56

CAMERA ANALOGIQUE BULLET 2 MégaPixel

REFERENCE : DH-HAC-HFW1200TP-POC-0360B-S4



HAC-HFW1200T-POC

DH-HAC-HFW1200TP-POC-0360B-S4

Caméra Bullet HDCVI PoC IR 2MP

- > Max 30fps @ 1080P
- > Sortie HD et SD commutable
- > Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm en option)
- > Max. Longueur IR 30m, Smart IR
- > IP67, POC / DC12V



PRIX 20.000 XOF



WebPro CI SARL Unipersonnelle, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France face Ivoire Paintball Club
RCCM: CI-ABJ-2016-B-17930 | CC : 1635203B Tel : +225 20-35-59-49 / 57-19-92-56

3 Mégapixel Entry IR Fixed Focal Bullet Network Camera

DH-IPC-HFW1330S1-S4

DH-IPC-HFW1330S1-S4



IP67 protection

- 3MP, 1/2.7" CMOS image sensor, low illuminance, high image definition
- Outputs max. 3MP (2304 × 1296) @20 fps, 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate
 - Built-in IR LED, max
 - IR distance: 30 m
- ROI, SMART H.264/H.265, flexible coding, applicable to various Bandwidth and storage environments
- Rotation mode, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes
- Abnormality detection: Motion detection, video tampering, network disconnection, IP conflict, illegal access
- 12V DC/PoE power support

PRIX : 33 500 XOF



WebPro CI SARL Unipersonnelle, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France face Ivoire Paintball Club
RCCM: CI-ABJ-2016-B-17930 | CC : 1635203B Tel : +225 20-35-59-49 / 57-19-92-56

CAMERA IP BULLET 4MégaPixel

REFERENCE : DH-IPC-HFW2431SP-S-0360B-S2-DZ



IPC-HFW2431S-S-S2

Caméra réseau Bullet IR 4MP WDR

- > Capteur d'image CMOS 4MP, 1/3", faible éclaircissement, haute définition d'image
- > Sorties 4MP (2560 × 1440) @ 25 / 30fps, Max. prend en charge 4MP (2688 × 1520) à 20 ips
- > Codec H.265, rapport de compression élevé, débit binaire ultra bas
- > LED IR intégrée, distance IR max: 30 m
- > ROI, SMART H.264 / H.265, codage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage
- > Mode de rotation, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, tatouage numérique, applicable à diverses scènes de surveillance
- > Détection intelligente: Intrusion, tripwire
- > Détection d'anomalie: détection de mouvement, altération vidéo, pas de carte SD, carte SD pleine, erreur de carte SD, réseau déconnecté, conflit IP, accès illégal, détection de tension
- > Prend en charge max. Carte Micro SD 256 Go
- > Prise en charge 12V DC / PoE
- > Degré de protection IP67



PRIX : 40.000 XOF



WebPro CI SARL Unipersonnelle, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France face Ivoire Paintball Club
RCCM: CI-ABJ-2016-B-17930 | CC : 1635203B Tel : +225 20-35-59-49 / 57-19-92-56

MODELES D'ENREGISTREURS



WebPro CI SARL Unipersonnelle, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France face Ivoire Paintball Club
RCCM: CI-ABJ-2016-B-17930 | CC : 1635203B Tel : +225 20-35-59-49 / 57-19-92-56

ENREGISTREUR 4 Chanel

REFERENCE : DH-XVR5104C-X1



PRIX : 55.000 XOF

XVR5108 / 16HS-X

Enregistreur vidéo numérique compact 1U Pentabrid 1080P 8/16 canaux

- > Compression vidéo double flux H.265 + / H.265
 - > Prise en charge des entrées vidéo HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
 - > Entrées de caméra IP 12/24 canaux max. chaque canal jusqu'à 6 MP; Max 48 / 96Mbps
- Bande passante entrante
- > Recherche intelligente et système vidéo intelligent





WebPro CI SARL Unipersonnelle, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France face Ivoire Paintball Club
RCCM: CI-ABJ-2016-B-17930 | CC : 1635203B Tel : +225 20-35-59-49 / 57-19-92-56

ENREGISTREUR 16 Chanel

REFERENCE : DH-XVR5116HS-X



PRIX : 130.000 XOF

XVR5104C-X1

Enregistreur vidéo numérique intelligent 1U Penta-brid 1080P 4 canaux

- > Compression vidéo double flux H.265 + / H.265
- > Prend en charge les entrées vidéo HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Entrées de caméra IP 6 canaux maximum, chaque canal jusqu'à 6 MP; Bande passante entrante maximale de 24 Mbps
- > Recherche intelligente et système vidéo intelligent



ENREGISTREUR NVR 8 Chanel

REFERENCE : DHI-NVR4108HS-P-4KS2/L



PRIX : 75.000 XOF

NVR4104 / 4108HS-P-4KS2

Enregistreur vidéo réseau compact 1U 4PoE 4K et H.265 Lite 4/8 canaux

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
- > Bande passante entrante max 80 Mbps
- > Résolution jusqu'à 8 MP pour prévisualisation et lecture
- > Jusqu'à 2 canaux à décodage 4K / 8 canaux à 1080P
- > HDMI / VGA simultané sortie vidéo
- > Prise en charge IPC UPnP, ports 4PoE

